



## Magnettrack Pro Lineal Dirigible 15W

### Microriel magnético

Magnettrack Pro es un sistema integrado por luminarios y micro rieles con un fácil montaje magnético, los rieles se conciben para integrar sofisticados diseños lineales al transitar sutilmente por muros y plafones dentro de la arquitectura de cada espacio en donde el único límite es la creatividad de cada diseño; los rieles pueden albergar diferentes soluciones de luminarios como proyectores, suspendidos, decorativos o lineales, todos con una alta calidad de iluminación mediante un IRC 90.

Certificaciones:



Garantía:

5 Años

### Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	1,200lm
Eficiencia nominal (lm/W)	>80/lmW
TCC	3000K
IRC	>90
Ángulo de apertura	30°
Potencia	15W
Tensión	48VDC
Frecuencia de operación	NA (Según driver disponible)
Factor de potencia	NA (Según driver disponible)
Distorsión de armónicos (THD)	NA (Según driver disponible)
Temperatura de operación	-20° a 50°C
Driver	Remoto (No incluido)
Protocolo de control	ON/OFF
Vida promedio / Tipo de vida	30,000h L70 (Según drivers disponibles)
Material del cuerpo	Aluminio/ PC/ Cristal
Material de la óptica / difusor	PMMA/ PC/ Cristal
Acabado	Pintura electrostática
Color	Negro
IP	20
Tipo de instalación	Empotrado Riel
Tipo de producto	Tracklight

## Matriz de producto:

### Información del pedido:



Ejemplo de construcción de código:

MT 5105 N BC V

Aplicación	Consec.	Color	TCC	Tensión
MT	5105	N- Negro	BC- 3000K	V- 48VDC

Potencia	Flujo luminoso nominal	Control	IRC	Ángulo	Tipo
15W	1200	ON/OFF	90	30°	Lineal


## Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
MT 5105 N BC V	289	7.2	39.97

## Corriente de entrada:


Potencia (W)	Corriente de entrada
7.2	0.06 A

## Fotometrías:



**Magnetrack Pro Lineal**  
**Dirigible 15W 30°**


## Dimensiones del producto:



Lineal Dirigible 15W

## Imágenes del producto:

## Accesorios Magnettrack Pro:



**AC5641N**


## Riel magnético 1m

Micro riel magnético 1m para empotrar




### Riel magnético 2m

Micro riel magnético 2m para empotrar




**AC5642N**



**AC5643N**

### Riel magnético 3m


Micro riel magnético 3m para empotrar



**AC5710N**

### Conector tipo codo


Conector tipo codo para cambios de dirección en la misma superficie.(Suspende/ sobreponer)



### Conector tipo codo interno

Conector tipo codo para cambios de dirección en dos superficies internas. (Suspender/ sobreponer)


**AC5711N**



### Conector tipo codo externo

Conector tipo codo para cambios de dirección en dos superficies externas. (Suspender/ sobreponer)


**AC5712N**



### Conector eléctrico doble

Conector eléctrico doble para interconexión de micro rieles magnéticos.



**AC5530**



### Conector eléctrico driver/ micro riel

Conector eléctrico para energizar el micro riel.


**AC5531**



### Conector eléctrico entre rieles

Accesorio de interconexión


**AC5532**



### Conector de Rieles

Accesorio para interconectar rieles (Empotrar)


**AC5631N**



### Arnés para suspensión

Accesorio para sobreponer


**AC5632N**



### Placa de Conexión

Accesorio para conexión (Suspende/ Sobreponer)


**AC5633N**



### Accesorio de interconexión tipo T

Accesorio de interconexión


**AC5635N**



### Accesorio conector tipo T

Accesorio conector T (Suspender/ sobreponer)



**AC5637N**



### Accesorio conector tipo X

Accesorio conector X (Suspender/ sobreponer)



**AC5638N**



### Accesorio conector tipo T

Accesorio conector (Empotrar)


**AC5639N**



### Accesorio conector tipo X

Accesorio conector (Empotrar)


**AC5640N**



### Tapa para riel

(Sobreponer/ suspender)


**AC5730N**



### Riel Magnético 1m sobreponer/ suspender

Riel magnético de 1m (Sobreponer/ suspender)


**AC5741N**



**Riel Magnético 2m sobreponer/ suspender**

Riel magnético de 2m (Sobreponer/ suspender)


**AC5742N**



**Riel Magnético 3m sobreponer/ suspender**

Riel magnético de 3m (Sobreponer/ suspender)


**AC5743N**



**Kit de suspensión**

Kit de suspensión (Suspender)


**AC5745**



**AC78150**

**Driver 150W**


Driver de 150W 48V



**AC78200**

**Driver 200W**


Driver de 200W 48V



**AC78350**

**Driver 350W**


Driver de 350W 48V



### Accesorio conector codo

Accesorio conector (Empotrar)


**AC5610N**



### Accesorio conector codo externo

Accesorio conector (Empotrar)

**AC5612N**




### Tapa para riel

Tapa para riel (Empotrar)

**AC5630N**

## Accesorios Vector System:



## Accesorio conector codo interno

Accesorio conector (Empotrar)

**AC5611N**

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)

**CONSTRULITA**<sup>®</sup>  
EL SENTIDO DE LA LUZ